

# **Bán hẹp bao quy đầu là gì?**

## **Những vấn đề cần biết về bán hẹp bao quy đầu**

Các khảo sát cho biết rằng 0,2% trẻ nhỏ từ 4 tháng đến 12 tuổi chưa cắt bao da quy đầu sẽ mắc bệnh bao quy đầu hẹp nhẹ. Với những người chưa cắt da quy đầu từ 16 tuổi trở lên, tỷ lệ này tăng cao 1%. Bao quy đầu hẹp nhẹ ít thường gặp hơn những thắc mắc về da bao quy đầu khác thường thấy tại trẻ nhỏ. Nhưng mà bán hẹp bao quy đầu có khả năng là 1 hiện tượng cấp cứu Nếu thì có sự thắt nghẹt đầu dương vật dẫn đến mất máu đầu "cậu bé".

## **Nghiên cứu chung**

### **Bán hẹp bao quy đầu là gì?**

Bao quy đầu hẹp nhẹ phổ biến ở bạn nam chưa cắt bao da quy đầu, hay từng cắt da quy đầu tuy vậy phẫu thuật không vĩnh viễn. Bán hẹp bao quy đầu xuất hiện lúc bao quy đầu không còn có khả năng kéo về phía trước Trên đây đầu "cậu nhỏ". Việc đó khiến cho bao da quy đầu bị kẹt, gây nên gây trĩ hoặc ngừng lưu lượng máu đến đầu "cậu bé". Tình trạng kẹt này có khả năng dẫn tới một số biến chứng nặng đe dọa tới chức năng sinh con hoặc tính mạng Nếu mà chớ nên bạn tâm đúng mức.

Bao quy đầu hẹp nhẹ cần phải được phân loại đối với bao quy đầu bị hẹp. Bao quy đầu hẹp là hiện tượng bao quy đầu không thể tụt xuống thuyên giảm đầu "cậu nhỏ" được nữa. Bán hẹp bao quy đầu lại là tình trạng nguy hiểm nên được giải quyết ngay do khả năng kẹt đầu dương vật của nó.

Nếu như 1 dải thắt của bao da quy đầu được để ở phía dưới đầu dương vật trong 1 khoảng thời gian dài, nó có thể gây ra suy giảm khả năng dẫn lưu tĩnh mạch cũng như bạch huyết ở mới đầu xa, cùng với suy giảm lưu số lượng máu động mạch đến đầu "cậu bé". Lưu lượng máu động mạch có thể mắc nguy hiểm trong vài giờ tới vài hôm. Sự rối loạn này cuối cùng có khả năng gây nên thiếu máu cục bộ cục thể cùng với chức năng hoại tử quy

đầu.

## Dấu hiệu

### Những dấu hiệu cùng với triệu chứng của bao quy đầu hẹp nhẹ

Một số dấu hiệu nhận biết của bao quy đầu hẹp nhẹ bao gồm:

- Chưa thể kéo bao da quy đầu về phía trước qua đầu "cậu bé" Dù đã từng cố vô cùng.
- Đau đớn đầu "cậu nhỏ".
- Sưng.
- Đổi màu (màu xanh hoặc tím) phần quy đầu.

### Nguy hiểm của bán hẹp bao quy đầu với tính mệnh

Bao quy đầu hẹp nhẹ là tình trạng bao quy đầu bị mắc kẹt phía sau vành dương vật. Điều đó có nguy cơ dẫn tới bóp nghẹt đầu "cậu bé" cùng với thương tổn mao mạch gây ra cảm giác đau, căng mao mạch tại mới đầu xa, phù nề cùng với nguy hiểm nhất hoại tử.

- <https://dgcollege.ac.in/>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?benh-vien-da-lieu-can-tho-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?cac-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/phong-kham-nam-khoa-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-yeu-sinh-ly-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?dia-chi-kham-chua-benh-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/cat-bao-quy-dau-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-cat-bao-quy-dau.shtml>

- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/phong-kham-benh-tri-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-chua-benh-tri.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/dia-chi-pha-thai-an-toan.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-pha-thai.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/cach-pha-thai.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?hut-thai-co-dau-khong-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/phong-kham-phu-khoa-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-kham-phu-khoa.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chua-sui-mao-ga-o-dau-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-chua-sui-mao-ga.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?benh-sui-mao-ga-o-nu-gioi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?hinh-anh-benh-sui-mao-ga-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-giang-mai-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-benh-lau-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-benh-xa-hoi-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chua-hoi-nach-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chua-hoi-nach.shtml>

**Tai biến có thể bắt gặp khi mắc bán hẹp bao quy đầu**

Bao quy đầu hẹp nhẹ có khả năng nguy hại Nếu như chớ nên chữa trị mau chóng. Tình trạng này có nguy cơ hạn chế lưu lượng máu đến "cậu nhỏ", khiến các mô bị không đủ oxy. Lúc Việc đó xảy ra, chúng bán hẹp bao quy đầu có khả năng dẫn đến:

- Nhiễm trùng nặng;
- Thương tổn đầu dương vật;
- Hoại tử hay chết mô, dẫn đến mất đầu "cậu bé".

## **Lúc nào cần phải bắt gặp bác sĩ?**

Người bị bệnh thường liệu có biểu hiện đau đớn cũng như sưng dương vật tuy nhiên cơn đau đớn không phải lúc nào cũng xuất hiện tại cơ thể thì có bao quy đầu hẹp nhẹ. Đôi khi quy đầu cùng với da bao quy đầu thường hay phì đại và sưng huyết cục thể, nhưng mà thân dương vật gần lại mềm nhũn và không có gì nổi bật. Có lúc lại liệu có một dải mô thắt chặt và thường hay trở ngại vấn đề kéo bao da quy đầu xuống đầu "cậu nhỏ" 1 biện pháp dễ dàng với tay. Bạn hãy tới bệnh viện công lập thì có tin cậy được được điều trị ngay khi liệu có một trong số các biểu hiện kể Trên.

## **Nguyên nhân**

### **Căn nguyên gây bao quy đầu hẹp nhẹ**

Bán hẹp bao quy đầu thường hay tiếp diễn nhất khi các thành viên y tế quên kéo da bao quy đầu trở lại khu vực bình thường dưới lúc thăm khám hay làm cho tiểu phẫu đặt sonde lỗ tiểu.

Những nguyên nhân khác của bao quy đầu hẹp nhẹ bao gồm:

- Nhiễm trùng;
- Chấn thương ở vùng sinh dục;
- Kéo bao da quy đầu lại quá mạnh;
- Bao quy đầu chặt hơn bình thường;
- Bao quy đầu chớ nên kéo lại trong 1 thời điểm dài.

## **Nguy cơ**

## **Những ai có khả năng gặp phải bán hẹp bao quy đầu?**

Một số thành phần có khả năng mắc chứng bán hẹp bao quy đầu là các đàn ông không cắt bao da quy đầu hoặc trẻ em trai cũng như phái mạnh nhiều tuổi.

## **Nhân tố làm cho tăng khả năng gặp phải bao quy đầu hẹp nhẹ**

Những nhân tố làm cho tăng khả năng mắc bệnh bao quy đầu hẹp nhẹ là:

- Đặt ống thông tiểu, đặt dụng cụ;
- Vệ sinh dương vật không đúng;
- Các tiểu phẫu không giống gần đây;
- Liên tục kéo da bao quy đầu xuống;
- Tại một số người đấng mày râu chưa tới cắt bao da quy đầu cùng với những người có thể không nên cắt da quy đầu đúng phương pháp.

## **Biện pháp kết luận & chữa trị**

### **Cách xét nghiệm và phỏng đoán bán hẹp bao quy đầu**

Bạn có khả năng sẽ có cảm giác rằng "cậu nhỏ" của bạn hay "cậu nhỏ" của con bạn mắc sưng to hay khó chịu. Trong trường hợp đó, những chuyên gia của bạn có nguy cơ phỏng đoán bao quy đầu hẹp nhẹ bằng việc xét nghiệm "cậu bé", Mặt khác họ sẽ hỏi bạn về một số dấu hiệu và bất kỳ thắc mắc nào khác mà bạn có thể mắc phải với dương vật hay da bao quy đầu.

Khi đánh giá một bệnh nhân bị bao quy đầu hẹp nhẹ, tiền sử căn bệnh là cực kỳ quan trọng. Tiền sử này gồm bất cứ lần đặt ống thông tiểu, dụng cụ, làm sạch "cậu bé" hoặc một số thủ thuật khác biệt dạo gần đây. Bệnh nhân sẽ được hỏi về vấn đề vệ sinh dương vật liên tiếp hoặc không và liệu người bệnh hoặc cơ thể phục vụ thì có hàng ngày kéo bao da quy đầu xuống vì bất kỳ lý bởi vì gì không. Cũng cần phải hỏi coi người bị bệnh đã từng cắt da quy đầu hoặc chưa cắt bao quy đầu.

Vẫn có tình huống tiến triển bao quy đầu hẹp nhẹ ở bệnh nhân đã cắt bao da quy đầu trước đây Nếu mà thủ thuật cắt bao quy đầu không dứt điểm.

Tác nhân có thể là bởi vì người bị bệnh cho biết bản thân đã từng cắt bao quy đầu trong khi thật sự họ chưa cắt hay phần da đầu "cậu bé" còn sót lại quá mức Dù cho đã cắt bao da quy đầu.

Bác sĩ sẽ thông qua hiểu biết căn bệnh sử đã từng có khả năng chỉ ra kết luận, tuy nhiên Nếu chưa rõ ràng để kết luận căn bệnh, việc xét nghiệm tính mệnh thẳng cực kỳ quan trọng trong kết luận. Việc kiểm tra nên chú trọng vào "cậu bé", bao da quy đầu và ống thông niệu đạo. Quy đầu liệu có màu hồng cho rằng nguồn cung cấp máu tương đối tốt, Nếu thì có màu sẫm, nhợt mờ, hơi xanh hoặc đen cho biết có thể mất máu cục bộ hoặc nguy hiểm nhất hoại tử.

Nếu mà từng đặt ống thông Foley, bạn nên được coi lại lý vì tại vì sao cần đặt ống thông cũng như thì có bất kỳ khó khăn nào bị phải lúc đặt ống thông hoặc không trước lúc tháo ống thông để tránh hậu quả không mong đợi do tháo ống,...

## **Giải pháp trị bao quy đầu hẹp nhẹ hiệu quả**

Chúng bán hẹp bao quy đầu nhẹ, không tai biến có thể được điều trị bằng tay, thường hay không cần phải sử dụng thuốc ngủ hay suy giảm cảm giác đau. Một số trường hợp không dễ hay phức tạp hơn có nguy cơ nên gây tê tại chỗ bằng phương pháp chặn "cậu bé" ở phần lưng "cậu bé" đi kèm thuốc kháng sinh suy giảm đau toàn thân hay an thần tùy thuộc vào phẫu thuật. Những biện pháp se khít thủ công hay sửa điều trị phẫu thuật nghe nói tới như sau:

Bóp đầu "cậu bé"

Phương pháp này giúp cho bao quy đầu di chuyển trở lại Trên đầu dương vật. Chuyên gia sẽ có nguy cơ lấy một số phương pháp giảm sút sưng để việc đưa bao quy đầu "cậu bé" về khu vực cũ không gây bạn đau. Cách thức chữa sẽ không giống nhau Dựa vào lứa tuổi cũng như độ trầm trọng của cơ thể bị. Nhìn chung, bước ban đầu trong điều trị bệnh bán hẹp bao quy đầu là giảm phỏng to để giảm sút đau. Chuyên gia của bạn có nguy cơ gây như sau:

- Chườm đá vào cơ sở sưng đau;
- Quấn băng chặt quanh dương vật;
- Lấy kim để rút mủ hoặc máu;
- Tiêm hyaluronidase.

Dưới lúc giảm sưng, bác sĩ sẽ nhẹ nhàng bóp quy đầu, Mặt khác kéo bao quy đầu xuống đúng vị trí của nó. Đôi lúc Việc này có nguy cơ vô cùng đau (mặc Cho dù trường hợp này vô cùng hiếm), bạn sẽ được chẩn đoán sử dụng kháng sinh giảm đau đón trước khi bắt đầu tiên phẫu thuật. Các thuốc giảm đau có khả năng được sử dụng bao gồm kháng sinh gây nên mê, phong bế thần kinh hoặc thuốc mê đường sử dụng. Trong suốt quá trình này, bác sĩ cũng sẽ dùng dinh dưỡng thoa trơn "cậu nhỏ" cùng với bao da quy đầu để thủ thuật được tiến hành từ từ nhất.

### Tiểu phẫu

Mặt khác còn có các phương thức thủ thuật khác như phẫu thuật cắt da quy đầu để khử 1 phần hoặc đầy đủ da bao quy đầu. Bán hẹp bao quy đầu có thể quay trở lại khá cao. Vì vậy, những bác sĩ chuyên khoa có thể đề nghị cắt bao da quy đầu Nếu như quan trọng. Nếu mà bạn không cần phải là thành phần hợp lý để cắt bao da quy đầu, phẫu thuật rạch da bao quy đầu cũng có nguy cơ giúp phòng ngừa tái phát trong tương lai.

Mất máu cục bộ dẫn tới hoại tử chỗ đầu dương vật cùng với lỗ sáo xa. Xử trí 1 hậu quả nặng như thế của chứng hẹp bao quy đầu thường là loại bỏ một phần dương vật, loại bỏ đầu "cậu nhỏ" và/hoặc cắt đi mô "cậu bé" mắc hoại tử. Gần đây, chữa bảo tồn một trường hợp hoại tử đầu dương vật bởi bao quy đầu bị hẹp tại 1 người bệnh 25 tuổi đã từng được mô tả với giải pháp đặt ống dẫn lưu Vừa rồi mu cũng như phẫu thuật cắt đi cẩn thận, đem đến kết quả khá tốt mà không nên cắt đi "cậu nhỏ".

### Thuốc

Những bác sĩ chuyên khoa cũng có nguy cơ kê đơn thuốc để chữa trị viêm nhiễm Nếu quan trọng.

## **Chế độ ăn uống và phòng tránh**

### **Các lối sống có khả năng giúp cho bạn hạn chế diễn tiến của bao quy đầu hẹp nhẹ**

*Chế độ sinh hoạt:* Điều cần thiết là mọi một số nhân viên phục vụ liên tiếp thay ống thông Foley đưa bao da quy đầu về khu vực đúng lúc chấm dứt thủ thuật để ngăn ngừa sự phát triển của chứng bao quy đầu hẹp nhẹ.

*Chế cấp độ dinh dưỡng:* người bị bệnh cần phải thì có chế độ ăn uống khoa học và toàn bộ dưỡng chất sau sự chỉ dẫn của những bác sĩ y khoa.

## **Biện pháp ngăn ngừa bán hẹp bao quy đầu hữu hiệu**

Cắt bao quy đầu vĩnh viễn có nguy cơ phòng ngừa bán hẹp bao quy đầu. Nếu bạn không cắt bao da quy đầu, có khả năng ngăn ngừa bán hẹp bao quy đầu bằng biện pháp sau:

- Vệ sinh tốt cũng như vệ sinh đầu dương vật hàng ngày.
- Rất hay đặt bao da quy đầu trở lại Trên đây đầu "cậu bé" dưới khi vệ sinh, giao hợp tình dục hoặc đi giải.
- Đảm bảo làm sạch cơ quan sinh dục phía ngoài giúp không nên tai biến của bao quy đầu hẹp nhẹ.
- Giữ gìn rằng thành viên y học từng kéo bao quy đầu trở lại khu vực thường thì sau lúc xét nghiệm hoặc làm cho phẫu thuật.
- Không bao giờ để bao da quy đầu phía sau đầu "cậu bé" Trong khi dài.